



**TESA**  
TECHNOLOGY

2025-1 **Hits**



Versione IT-EUR

Validità 30.06.2025  
Prezzi I.V.A. esclusa



[|TESAtechnology.com](https://www.tesatechnology.com)

# Calibri universali digitali TWIN-CAL IP67



Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura, mm	Grado di protezione	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Piatta	193	154
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Tonda	193	154
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Con	Tonda	194	155
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Con	Piatta	263	210
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Con	Piatta	337	269

## Trio-Pack: 3 calibri a corsoio digitali TWIN-CAL IP67



**PENSA IN GRANDE!**  
Con il Trio-Pack ogni strumento costa solo 147€

Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura, mm	Grado di protezione	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
00530319P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Piatta	549	439
00530320P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Tonda	549	439

## Calibri universali digitali TESA-CAL IP67



Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura, mm	Grado di protezione	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
00530140	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Piatta	126	100
00530141	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Tonda	126	100
00530142	TESA-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Con	Piatta	180	144
00530143	TESA-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Con	Piatta	244	195

### Trio-Pack:

### 3 calibri a corsoio digitali TESA-CAL IP67




#### PENSA IN GRANDE!

Con il Trio-Pack ogni strumento costa solo 96€

Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura, mm	Grado di protezione	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
00530140P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Piatta	358	286
00530141P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Senza	Tonda	358	286

# Calibri universali digitali TWIN-CAL



Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura, mm	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>00530094</b>	TWIN-CAL	0 ÷ 150	Con	Tonda	136	<b>95</b>
<b>00530097</b>	TWIN-CAL	0 ÷ 150	Senza	Piatta	134	<b>93</b>



## Calibri a corsoio di profondità a nonio con piedino fisso



Codice articolo	Corsa di misura, mm	Risoluzione, mm	Numero di piedini	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>00510275</b>	0 ÷ 150	0,02	1	128	<b>89</b>
<b>00510276</b>	0 ÷ 150	0,05	1	128	<b>89</b>
<b>00510277</b>	0 ÷ 200	0,02	1	139	<b>97</b>
<b>00510278</b>	0 ÷ 200	0,05	1	139	<b>97</b>

## Calibri a corsoio di profondità a nonio con piedino girevole



Codice articolo	Corsa di misura, mm	Risoluzione, mm	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>00510294</b>	0 ÷ 250	0,05	167	<b>116</b>
<b>00510295</b>	0 ÷ 500	0,02	212	<b>148</b>
<b>00510296</b>	0 ÷ 500	0,05	212	<b>148</b>

## Calibri a corsoio di profondità a nonio con superficie di misura ridotta, con punta




00510224

**76€**

Codice articolo	Corsa di misura, mm	Risoluzione, mm	Punta in acciaio	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>00510224</b>	0 ÷ 150	0,05	Con	109	<b>76</b>
<b>00510225</b>	0 ÷ 200	0,02	Con	123	<b>86</b>
<b>00510226</b>	0 ÷ 200	0,05	Con	123	<b>86</b>
<b>00510227</b>	0 ÷ 300	0,02	Con	132	<b>92</b>
<b>00510228</b>	0 ÷ 300	0,05	Con	132	<b>92</b>

## Calibri a corsoio di profondità a nonio con superficie di misura ridotta, senza punta



00510263

**98€**

Codice articolo	Corsa di misura, mm	Risoluzione, mm	Punta in acciaio	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>00510263</b>	0 ÷ 500	0,02	Senza	140	<b>98</b>
<b>00510264</b>	0 ÷ 500	0,05	Senza	140	<b>98</b>



## Calibri a corsoio da officina a nonio



Codice articolo	Corsa di misura, mm	Campo di misura, in	Risoluzione, mm	Regolazione micrometrica	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>00510509</b>	0 ÷ 200		0,02	Senza	94	<b>65</b>
<b>00510506</b>	0 ÷ 200		0,05	Senza	94	<b>65</b>
<b>00530506</b>	0 ÷ 200	0 ÷ 8	0,05	Senza	99	<b>69</b>
<b>00510621</b>	0 ÷ 300		0,02	Con	148	<b>103</b>
<b>00510622</b>	0 ÷ 300		0,05	Con	148	<b>103</b>
<b>00510641</b>	0 ÷ 500		0,02	Con	371	<b>259</b>
<b>00510642</b>	0 ÷ 500		0,05	Con	371	<b>259</b>

## Calibri a corsoio da officina a nonio con becchi per esterni a punta



Codice articolo	Corsa di misura, mm	Campo di misura, in	Risoluzione, mm	Regolazione micrometrica	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>00510701</b>	0 ÷ 200		0,02	Senza	128	<b>89</b>
<b>00510702</b>	0 ÷ 200		0,05	Senza	128	<b>89</b>
<b>00530702</b>	0 ÷ 200	0 ÷ 8	0,05	Senza	134	<b>93</b>
<b>00510801</b>	0 ÷ 200		0,02	Con	140	<b>98</b>
<b>00510802</b>	0 ÷ 200		0,05	Con	140	<b>98</b>
<b>00510821</b>	0 ÷ 300		0,02	Con	164	<b>114</b>
<b>00510822</b>	0 ÷ 300		0,05	Con	164	<b>114</b>

# Misuratori verticali 1D TESA-HITE



00730084

00730085

Codice articolo	Descrizione	Esecuzione	Corsa di misura, mm	Errori max. ammessi, $\mu\text{m}$	Ripetibilità limite, $\mu\text{m}$	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>00730084</b>	TESA-HITE 400	Manuale	415	2,5 + 4L	Su piani: $\leq 2$ Su archi: $\leq 3$	4861	<b>4370</b>
<b>00730085</b>	TESA-HITE 700	Manuale	715	2,5 + 4L	Su piani: $\leq 2$ Su archi: $\leq 3$	5643	<b>5070</b>

L in m



# Misuratori verticali 2D MICRO-HITE

7090€



00730079

7210€



00730074



**4**  
YEARS  
WARRANTY

Codice articolo	Descrizione	Esecuzione	Corsa di misura, mm	Errori max. ammessi, µm	Ripetibilità limite, µm	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>00730073</b>	MICRO-HITE 350	Manuale	365	2 + 2L	Su piani: ≤ 1 Su archi: ≤ 1	7440	<b>6690</b>
<b>00730074</b>	MICRO-HITE 600	Manuale	615	2 + 2L	Su piani: ≤ 1 Su archi: ≤ 1	8017	<b>7210</b>
<b>00730075</b>	MICRO-HITE 900	Manuale	920	2 + 2L	Su piani: ≤ 1 Su archi: ≤ 1	11480	<b>10330</b>
<b>00730079</b>	MICRO-HITE+M 350	Motorizzata	365	1,8 + 2L	Su piani: ≤ 0,5 Su archi: ≤ 1	7878	<b>7090</b>
<b>00730080</b>	MICRO-HITE+M 600	Motorizzata	615	1,8 + 2L	Su piani: ≤ 0,5 Su archi: ≤ 1	8479	<b>7630</b>
<b>00730081</b>	MICRO-HITE+M 900	Motorizzata	920	1,8 + 2L	Su piani: ≤ 0,5 Su archi: ≤ 1	11820	<b>10630</b>

L in m



# Rugosimetro RUGOSURF 20

1850€



06930013



Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
06930013	Rugosimetro RUGOSURF 20 Download gratuito del software per l'acquisizione dati	2066	1850

# Rugosimetro TWIN-SURF

2330€



06930014



06930014 + 01639065

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
06930014	Rugosimetro TWIN-SURF	2599	2330
06930015	Rugosimetro TWIN-SURF, versione Bluetooth®	2790	2510

Il TWIN-SURF (versione Bluetooth®) è disponibile solo nei paesi in cui è ufficialmente omologato. Visita il nostro sito web per consultare l'elenco dei paesi in cui il TWIN-SURF è stato approvato.

## Accessorio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
01639065	Supporto di misura con braccio snodato	916	732

## Comparatori a leva analogici INTERAPID 312



**268€**

07411366



**267€**

07411367



**304€**

07411368



**304€**

07411369

Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura, mm	Scala circolare	Risoluzione mm	Quadrante Ø mm	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>07411366</b>	INTERAPID 312	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	37,5	336	<b>268</b>
<b>07411367</b>	INTERAPID 312	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	30	334	<b>267</b>
<b>07411368</b>	INTERAPID 312	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	37,5	381	<b>304</b>
<b>07411369</b>	INTERAPID 312	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	30	381	<b>304</b>

## Comparatori a leva analogici TESATAST



**127€**

01810005



**144€**

01810009



**158€**

01810010



**163€**

S18001695

Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura, mm	Scala circolare	Risoluzione mm	Quadrante Ø mm	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>01810005</b>	TESATAST	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	28	159	<b>127</b>
<b>01810009</b>	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	28	180	<b>144</b>
<b>01810010</b>	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	38	198	<b>158</b>
<b>S18001695</b>	TESATAST	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,001	38	204	<b>163</b>

# Comparatori a leva analogici P-LINE



**437€**

01810403



**444€**

01810404



**448€**

01810405



**180€**

01639070

Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura, mm	Scala circolare	Risoluzione mm	Quadrante Ø mm	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>01810403</b>	P-LINE 212GL	3	0 ÷ 50 ÷ 100	0,01	40	547	<b>437</b>
<b>01810404</b>	P-LINE 215	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	27	555	<b>444</b>
<b>01810405</b>	P-LINE 215G	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	40	560	<b>448</b>
<b>01810406</b>	P-LINE 215GL	1,2	0 ÷ 10 ÷ 20	0,002	40	566	<b>452</b>

## Accessorio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>01639070</b>	Supporto magnetico EASY	225	<b>180</b>



## Comparatore a leva digitale DIALTRONIC



Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura, mm	Grado di protezione	Quadrante Ø, mm	Forza di misura, N	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
01830004	DIALTRONIC BT	0,8	IP54	45	0,15	885	752

## Comparatori digitali DIALTRONIC



Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura, mm	Grado di protezione	Quadrante Ø, mm	Forza di misura, N	Uscita dati	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
01930315	DIALTRONIC BT	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232 e Bluetooth®	920	782
01930317	DIALTRONIC BT	25	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	RS232 e Bluetooth®	1022	868

# TESA $\mu$ -Finder set 31



2010€

04430013P1

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
04430013P1	Set TESA $\mu$ -FINDER con tastatore a leva GT31	2517	2010

Codice articolo	Descrizione
04430013P1	Set TESA $\mu$ -FINDER con tastatore a leva GT31
Composto da	
04430013	Visualizzatore TWIN-T10
03210802	Tastatore GT31, a leva, $\pm 0,3$ mm, forza = 0,1 N, cavo radiale
01639007	Supporto magnetico UJ15



# Soluzioni modulari per la massima precisione



**1330€**

04430014

**396€**



01639035



**1940€**

04430015

**162€**



01639007



03210904


**295€**

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
<b>04430014</b>	Visualizzatore TWIN-T20	1667	<b>1330</b>
<b>04430015</b>	Visualizzatore TWIN-T40	2166	<b>1940</b>
<b>03210904</b>	Tastatore GT21-I	369	<b>295</b>
<b>01639007</b>	Supporto magnetico UJ15	191	<b>162</b>
<b>01639035</b>	Supporto di misura con tavola in granito 00, tavola = 100 x 150 x 40 mm, colonna = Ø 20 x 240 mm	496	<b>396</b>

# Clinometri CLINOBEVEL 3 SQUARE



Codice articolo	Descrizione	Campo di misura, °	Errori max. ammessi, °	Risoluzione mm/m	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
05330220	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 60	$\alpha = \text{valore misurato}$ T = 20 °C $15'' + (0,027 \% \alpha)$	0,025	5549	5270
05330221	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 1	$\alpha = \text{valore misurato}$ T = 20 °C $1\% \alpha$	0,001	11352	10780



Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti in funzione di eventuali evoluzioni tecniche. Tutte le illustrazioni ed i dati tecnici sono pertanto non contrattuali. Tutti i prezzi esposti sono raccomandazioni non vincolanti.